



CHEMITOOL



CHEMICALS | أعمال البناء


AR

CHEMISIL




snjf

السيليكون المحايد
البناء



أسيتوكسي سيليكون
متعدد الأغراض



سيليكون الحمامات والمطابخ
مقاوم للفن




سيليكون درجات الحرارة العالية
يقاوم حتى 300 درجة مئوية





CHEMIHYB



مادة كريستالية لاصقة لبوليمر MS
للتصاق عالي القوة على البوليستر



ألوان لاصق بوليمر MS
للتصاق عالي القوة على البوليستر



لاصق تريو 3S بوليمر MS
للتصاق عالي القوة على البوليستر




CHEMIPOL



snjf


مادة لاصقة من البولي يوريثين
لصق ذو مرونة عالية



CHEMIACRYL



مانع تسريب أكرليك
مناسب للمفصلات ذات الحركة المنخفضة



CHEMIGLU



غراء أبيض D2
غراء سريع الجفاف قائم على القينيل



مانع تسريب لأدوات القياس
مناسب لمانع تسريب إطارات ومفصلات الألمنيوم
وحشيات PVC



لاصق سيانوكريلات
مادة لاصقة شائعة، سريعة المعالجة



عصا غراء تذوب بالتسخين
يلتصق الصمغ عندما يسخن



CHEMIMOUNT



لاصق تجميع
سرّع الجفاف



لاصق تجميع من البولي يوريثين D4
يتمتع بخصائص جيدة لملء الفراغات



CHEMIREX



ركيزة تثبيت كيميائية من البوليستر
قوة ربط عالية



ETA-16/0907



ركيزة تثبيت كيميائية من الإيبوكسي
قوة ربط عالية. خالية من السيلانين



ETA-18/1005
ETA-18/1008



ركيزة تثبيت كيميائية من فينيل الإستر
قوة ربط عالية. خالية من السيلانين



ETA-12/0024
ETA-14/0057



كبسولة ركيزة تثبيت كيميائية
رائج تثبيت على شكل أمولة. خالية من السيلانين



CHEMIFOAM



رغوة بولي يوريثين B3
هيكال مدمج، تأثير سريع



يزيل الرغوة غير المتعاجة



رغوة البولي يوريثين - التسقيف
توسع منخفض



يزيل الرغوة غير المتعاجة



رغوة البولي يوريثين B1
عزل حراري وصوتي ممتاز



يزيل الرغوة غير المتعاجة



منظف رغوي
يزيل الرغوة غير المتعاجة



يزيل الرغوة غير المتعاجة



الاستخدام



الزجاج



الإطارات



أعمال البناء



الخشب



التجميع



الألواح



المراحيض



المطبخ



المطبخ



مضخات التوسع



بناء السفن



صناعة السيارات



الدراجات



العرش



البوابات



الهوائيات



الأسقف



الاستخدامات العامة



قنوات التهوية



التركيبات الكهربائية



مضخات الأفران



الشوايات



المواقد

العقارات



الأماكن الداخلية والخارجية



التصاق عالي



مرونة



مقاومة الشقوق



مقاومة عوامل الطقس



مقاومة العفن



جفاف سريع



قابلية للطلاء



ركائز متعددة



البيئات الرطبة



الأحمال الثقيلة



درجات الحرارة العالية



الأحمال الديناميكية



استخدام يدوي



يستخدم مع مسدس رش

يتم تصنيع المنتجات الكيميائية من CHEMITOOL وفقًا لأعلى متطلبات معايير البناء ودائمًا بما يتماشى مع أحدث التوجيهات والمعايير الأوروبية. يتم إنتاج مجموعتنا الواسعة من منتجات البناء والمواد الكيميائية الصناعية ذات المستوى العالمي من أجل إرضاء عملائنا وتجاوز توقعاتهم. يعمل فريق تطوير CHEMITOOL مع مصنعين مختارين بعناية، من أجل الحصول على منتج عالي الجودة متوفر في جميع أنحاء العالم.


Engineered
in Europe



📍 Avenida Europa, 375
3800-533 Cacia
PORTUGAL
🌐 www.chemitool.com



AUTOMOTIVE



CHEMICALS



CUTTING



EQUIPMENT



FASTENERS



SAFETY



TOOLS



WELDING