



CHEMITOOL




CUTTING | ABRASIVI FLESSIBILI

IT

DISCO IN FIBRA DI CORINDONE


CHEMITOOL Alluminio Ossido di Alluminio Un disco in fibra è altamente efficiente e fornisce una finitura perfetta sulle superfici metalliche.



SAP	Ø (mm)		 R.P.M.	
CHA0503115016	115x22	16	13 300	25
CHA0503115024	115x22	24	13 300	25
CHA0503115036	115x22	36	13 300	25
CHA0503115140	115x22	40	13 300	25
CHA0503115050	115x22	50	13 300	25
CHA0503115060	115x22	60	13 300	25
CHA0503115080	115x22	80	13 300	25
CHA0503115100	115x22	100	13 300	25
CHA0503115120	115x22	120	13 300	25
CHA0503125016	125x22	16	12 200	25
CHA0503125024	125x22	24	12 200	25
CHA0503125036	125x22	36	12 200	25
CHA0503125140	125x22	40	12 200	25
CHA0503125050	125x22	50	12 200	25
CHA0503125060	125x22	60	12 200	25
CHA0503125080	125x22	80	12 200	25
CHA0503125100	125x22	100	12 200	25
CHA0503125120	125x22	120	12 200	25

DISCO IN FIBRA DI ZIRCONIA ALLUMINA


Il **CHEMITOOL** Zirconia Alumina Z Fibre Disc fornisce un'eccellente rimozione del materiale e un'eccellente durata quando si lucida a freddo.



SAP	Ø (mm)		 R.P.M.	
CHA0501115024	115x22	24	13 300	25
CHA0501115036	115x22	36	13 300	25
CHA0501115040	115x22	40	13 300	25
CHA0501115050	115x22	50	13 300	25
CHA0501115060	115x22	60	13 300	25
CHA0501115080	115x22	80	13 300	25
CHA0501115100	115x22	100	13 300	25
CHA0501115120	115x22	120	13 300	25
CHA0501125016	125x22	16	12 200	25
CHA0501125024	125x22	24	12 200	25
CHA0501125036	125x22	36	12 200	25
CHA0501125040	125x22	40	12 200	25
CHA0501125050	125x22	50	12 200	25
CHA0501125060	125x22	60	12 200	25
CHA0501125080	125x22	80	12 200	25
CHA0501125100	125x22	100	12 200	25
CHA0501125120	125x22	120	12 200	25

DISCO IN FIBRA CERAMICA

Il **CHEMITOOL** Ceramic Oxide Grain Fibre Disc fornisce una smerigliatura aggressiva e garantisce quindi un'eccellente rimozione del materiale sulle superfici metalliche, compreso l'acciaio inossidabile.



SAP	Ø (mm)		R.P.M.	
CHA0502115024	115x22	24	13 300	25
CHA0502115036	115x22	36	13 300	25
CHA0502115040	115x22	40	13 300	25
CHA0502115050	115x22	50	13 300	25
CHA0502115060	115x22	60	13 300	25
CHA0502115080	115x22	80	13 300	25
CHA0502115100	115x22	100	13 300	25
CHA0502115120	115x22	120	13 300	25
CHA0502125024	125x22	24	12 200	25
CHA0502125036	125x22	36	12 200	25
CHA0502125040	125x22	40	12 200	25
CHA0502125050	125x22	50	12 200	25
CHA0502125060	125x22	60	12 200	25
CHA0502125080	125x22	80	12 200	25
CHA0502125100	125x22	100	12 200	25
CHA0502125120	125x22	120	12 200	25

TAMPONE DI DISCO IN FIBRA

CHEMITOOL Fibre Disc Pad ha una base di supporto morbida ideale per la lucidatura a grana fine.



SAP	Ø (mm)	O	
CHA0500115100	115	M14	2
CHA0500125100	125	M14	2

PLATORELLO A DISCO IN VELCRO

CHEMITOOL Velcro Disc Pad permette un fissaggio rapido e sicuro di levigatura, taglio, lucidatura e dischi di finitura con la faccia in velcro.




SAP	Ø (mm)	O	HOLES	
CHA1500125100	125	M14	0	1
CHA1500150100	150	M14	0	1
CHA1500125110	125	5/16	0	2
CHA1500150110	150	5/16	0	2
CHA1500150116	150	5/16	6	2
CHA1500125118	125	5/16	8	2
CHA1500150118	150	5/16	8	2
CHA1500150115	150	5/16	15	2

DISCO DI VELCRO IN OSSIDO DI ALLUMINIO

CHEMITOOL Velcro Disc è un abrasivo all'ossido di alluminio. Un abrasivo utilizzato per la levigatura grossolana e fine di legno e metalli teneri.

SAP	Ø (mm)		O	 R.P.M.	
CHA150112504000	125	40	0	12 200	25
CHA150112508000	125	80	0	12 200	25
CHA150112512000	125	120	0	12 200	25
CHA150112518000	125	180	0	12 200	25
CHA150112524000	125	240	0	12 200	25
CHA150115004000	150	40	0	8 500	25
CHA150115008000	150	80	0	8 500	25
CHA150115012000	150	120	0	8 500	25
CHA150115018000	150	180	0	8 500	25
CHA150115024000	150	240	0	8 500	25
CHA150115004006	150	40	6	8 500	25
CHA150115006006	150	60	6	8 500	25
CHA150115008006	150	80	6	8 500	25
CHA150115012006	150	120	6	8 500	25
CHA150115018006	150	180	6	8 500	25
CHA150115024006	150	240	6	8 500	25
CHA150115032006	150	320	6	8 500	25
CHA150112504008	125	40	8	12 200	25
CHA150112506008	125	60	8	12 200	25
CHA150112508008	125	80	8	12 200	25
CHA150112510008	125	100	8	12 200	25
CHA150112512008	125	120	8	12 200	25
CHA150112515008	125	150	8	12 200	25
CHA150112518008	125	180	8	12 200	25
CHA150112522008	125	220	8	12 200	25
CHA150112524008	125	240	8	12 200	25
CHA150112532008	125	320	8	12 200	25
CHA150112540008	125	400	8	12 200	25
CHA150112560008	125	600	8	12 200	25
CHA150115004008	150	40	8	8 500	25
CHA150115008008	150	80	8	8 500	25
CHA150115012008	150	120	8	8 500	25
CHA150115018008	150	180	8	8 500	25
CHA150115024008	150	240	8	8 500	25
CHA150115004015	150	40	15	8 500	25
CHA150115008015	150	80	15	8 500	25
CHA150115010015	150	100	15	8 500	25
CHA150115012015	150	120	15	8 500	25
CHA150115015015	150	150	15	8 500	25
CHA150115022015	150	220	15	8 500	25
CHA150115024015	150	240	15	8 500	25
CHA150115032015	150	320	15	8 500	25
CHA150115040015	150	400	15	8 500	25



TAMBURO IN CORINDONE

CHEMITOOL Ossido di alluminio Un tamburo può essere utilizzato per lavori universali su medie e grandi dimensioni superfici metalliche.



SAP	Ø (mm)		R.P.M.	
CHA1101100100060	100x100	60	2 000	1
CHA1101100100080	100x100	80	2 000	1
CHA1101100100120	100x100	120	2 000	1
CHA1101100100150	100x100	150	2 000	1
CHA1101100100180	100x100	180	2 000	1

TAMBURO MISTO

CHEMITOOL Mixed Drum è composto da ossido di alluminio A + scotch non tessuto ed è indicato per operazioni che richiedono contemporaneamente la sgrossatura e la finitura.



SAP	Ø (mm)		R.P.M.	
CHA1103120100060	120x100	60	1 600	1
CHA1103120100080	120x100	80	1 600	1
CHA1103120100120	120x100	120	1 600	1

TAMPONE NON TESSUTO

CHEMITOOL Non-Woven Drum fornisce una finitura superiore per vari tipi di materiali.



SAP	Ø (mm)		R.P.M.	
CHA1102100100100	100x100	100	2 000	1
CHA1102100100180	100x100	180	2 000	1
CHA1102100100280	100x100	280	2 000	1

DISCO PULIZIA


CHEMITOOL Cleaning Disc è adatto per lavori di pulizia grossolani come la rimozione di vernice, incrostazioni, decolorazione a caldo, ruggine e residui di colla.



SAP	Ø (mm)		R.P.M.	
CHA0601115001	115x22	T27	7 000	5
CHA0601125001	125x22	T27	7 000	5

RUOTA LAMELLARE MONTATA SU ALBERO IN ZIRCONIO ALLUMINA

Il **CHEMITOOL** Zirconia Alumina Z Shaft Mounted Wheel è adatto per la rettifica grossolana con un'alta tasso di asportazione del materiale e rettifica a freddo.



SAP	Ø (mm) Leg		↻ R.P.M.	
CHA1002030010040S6	30x10x6 6x30	40	25 000	20
CHA1002030010060S6	30x10x6 6x30	60	25 000	20
CHA1002030010080S6	30x10x6 6x30	80	25 000	20
CHA1002030010120S6	30x10x6 6x30	120	25 000	20
CHA1002040020040S6	40x20x6 6x30	40	20 000	10
CHA1002040020060S6	40x20x6 6x30	60	20 000	10
CHA1002040020080S6	40x20x6 6x30	80	20 000	10
CHA1002040020120S6	40x20x6 6x30	120	20 000	10
CHA1002050020040S6	50x20x6 6x30	40	15 000	10
CHA1002050020060S6	50x20x6 6x30	60	15 000	10
CHA1002050020080S6	50x20x6 6x30	80	15 000	10
CHA1002050020120S6	50x20x6 6x30	120	15 000	10
CHA1002060030040S6	60x30x6 6x30	40	12 500	10
CHA1002060030060S6	60x30x6 6x30	60	12 500	10
CHA1002060030080S6	60x30x6 6x30	80	12 500	10
CHA1002060030120S6	60x30x6 6x30	120	12 500	10
CHA1002080050040S6	80x50x6 6x30	40	9 500	5
CHA1002080050060S6	80x50x6 6x30	60	9 500	5
CHA1002080050080S6	80x50x6 6x30	80	9 500	5
CHA1002080050120S6	80x50x6 6x30	120	9 500	5


RUOTA LAMELLARE MONTATA SU ALBERO MISTO

CHEMITOOL Mixed Shaft Mounted Wheel è composto da ossido di alluminio A + Non-Woven Scotch ed è adatto a dare una finitura uniforme, satinata, senza lasciare segni.



SAP	Ø (mm) Leg		↻ R.P.M.	
CHA1004040020100S6	40x20x6 6x30	100	20 000	10
CHA1004040020180S6	40x20x6 6x30	180	20 000	10
CHA1004050030100S6	50x30x6 6x30	100	15 500	10
CHA1004050030180S6	50x30x6 6x30	180	15 500	10
CHA1004060025100S6	60x25x6 6x30	100	12 500	10
CHA1004060025180S6	60x25x6 6x30	180	12 500	10
CHA1004060050100S6	60x50x6 6x30	100	12 500	10
CHA1004060050180S6	60x50x6 6x30	180	12 500	10
CHA1004080025100S6	80x25x6 6x30	100	9 500	5
CHA1004080025180S6	80x25x6 6x30	180	9 500	5
CHA1004080050100S6	80x50x6 6x30	100	9 500	5
CHA1004080050180S6	80x50x6 6x30	180	9 500	5

RUOTA LAMELLARE MONTATA SU ALBERO IN ALLUMINIO-OSSIDO



CHEMITOOL Aluminum Oxide A Shaft Mounted Wheel è per applicazioni universali, dalla sgrossatura alla macinazione fine. Permette di rimuovere il materiale in spazi di difficile accesso.

SAP	Ø (mm) Leg		↻ R.P.M.	
CHA1001030010040S6	30x10x6 6x30	40	25 000	20
CHA1001030010060S6	30x10x6 6x30	60	25 000	20
CHA1001030010080S6	30x10x6 6x30	80	25 000	20
CHA1001030010100S6	30x10x6 6x30	100	25 000	20
CHA1001030010120S6	30x10x6 6x30	120	25 000	20
CHA1001030010180S6	30x10x6 6x30	180	25 000	20
CHA1001030010240S6	30x10x6 6x30	240	25 000	20
CHA1001030010320S6	30x10x6 6x30	320	25 000	20
CHA1001030010400S6	30x10x6 6x30	400	25 000	20
CHA1001030015040S6	30x15x6 6x30	40	25 000	20
CHA1001030015060S6	30x15x6 6x30	60	25 000	20
CHA1001030015080S6	30x15x6 6x30	80	25 000	20
CHA1001030015100S6	30x15x6 6x30	100	25 000	20
CHA1001030015120S6	30x15x6 6x30	120	25 000	20
CHA1001030015180S6	30x15x6 6x30	180	25 000	20
CHA1001030015240S6	30x15x6 6x30	240	25 000	20
CHA1001030015320S6	30x15x6 6x30	320	25 000	20
CHA1001030015400S6	30x15x6 6x30	400	25 000	20
CHA1001040020040S6	40x20x6 6x30	40	20 000	10
CHA1001040020060S6	40x20x6 6x30	60	20 000	10
CHA1001040020080S6	40x20x6 6x30	80	20 000	10
CHA1001040020100S6	40x20x6 6x30	100	20 000	10
CHA1001040020120S6	40x20x6 6x30	120	20 000	10
CHA1001040020180S6	40x20x6 6x30	180	20 000	10
CHA1001040020240S6	40x20x6 6x30	240	20 000	10
CHA1001040020320S6	40x20x6 6x30	320	20 000	10
CHA1001040020400S6	40x20x6 6x30	400	20 000	10
CHA1001050020040S6	50x20x6 6x30	40	15 500	10
CHA1001050020060S6	50x20x6 6x30	60	15 500	10
CHA1001050020080S6	50x20x6 6x30	80	15 500	10

SAP	Ø (mm) Leg		↻ R.P.M.	
CHA1001050020100S6	50x20x6 6x30	100	15 500	10
CHA1001050020120S6	50x20x6 6x30	120	15 500	10
CHA1001050020180S6	50x20x6 6x30	180	15 500	10
CHA1001050020240S6	50x20x6 6x30	240	15 500	10
CHA1001050020320S6	50x20x6 6x30	320	15 500	10
CHA1001060030040S6	60x30x6 6x30	40	12 500	10
CHA1001060030060S6	60x30x6 6x30	60	12 500	10
CHA1001060030080S6	60x30x6 6x30	80	12 500	10
CHA1001060030100S6	60x30x6 6x30	100	12 500	10
CHA1001060030120S6	60x30x6 6x30	120	12 500	10
CHA1001060030180S6	60x30x6 6x30	180	12 500	10
CHA1001060030240S6	60x30x6 6x30	240	12 500	10
CHA1001060030320S6	60x30x6 6x30	320	12 500	10
CHA1001060030400S6	60x30x6 6x30	400	12 500	10
CHA1001080030040S6	80x30x6 6x30	40	9 500	5
CHA1001080030060S6	80x30x6 6x30	60	9 500	5
CHA1001080030080S6	80x30x6 6x30	80	9 500	5
CHA1001080030120S6	80x30x6 6x30	120	9 500	5
CHA1001080030180S6	80x30x6 6x30	180	9 500	5
CHA1001080030240S6	80x30x6 6x30	240	9 500	5
CHA1001080030320S6	80x30x6 6x30	320	9 500	5
CHA1001080040040S6	80x40x6 6x30	40	9 500	5
CHA1001080040060S6	80x40x6 6x30	60	9 500	5
CHA1001080040080S6	80x40x6 6x30	80	9 500	5
CHA1001080040100S6	80x40x6 6x30	100	9 500	5
CHA1001080040120S6	80x40x6 6x30	120	9 500	5
CHA1001080040180S6	80x40x6 6x30	180	9 500	5
CHA1001080040240S6	80x40x6 6x30	240	9 500	5
CHA1001080040320S6	80x40x6 6x30	320	9 500	5

RUOTA LAMELLARE IN OSSIDO DI ALLUMINIO




CHEMITOOL Ossido di Alluminio Ossido di Alluminio Una ruota a lamelle è per applicazioni universali, e da macinazione da grezza a fine. Le lamelle sono disposte radialmente attorno all'asse della mola.

SAP	Ø (mm) Leg		↻ R.P.M.	
CHA0901100030040	100x30x25,4	40	7 500	2
CHA0901100030060	100x30x25,4	60	7 500	2
CHA0901100030080	100x30x25,4	80	7 500	2
CHA0901100030120	100x30x25,4	120	7 500	2
CHA0901100050040	100x50x25,4	40	7 500	1
CHA0901100050060	100x50x25,4	60	7 500	1
CHA0901100050080	100x50x25,4	80	7 500	1
CHA0901100050120	100x50x25,4	120	7 500	1
CHA0901150030040	150x30x25,4	40	4 500	2
CHA0901150030060	150x30x25,4	60	4 500	2
CHA0901150030080	150x30x25,4	80	4 500	2
CHA0901150030120	150x30x25,4	120	4 500	2
CHA0901150030150	150x30x25,4	150	4 500	2
CHA0901150050040	150x50x25,4	40	4 500	1
CHA0901150050060	150x50x25,4	60	4 500	1
CHA0901150050080	150x50x25,4	80	4 500	1
CHA0901150050120	150x50x25,4	120	4 500	1
CHA0901150050150	150x50x25,4	150	4 500	1
CHA0901150050240	150x50x25,4	240	4 500	1
CHA0901165030040	165x30x25,4	40	4 000	2
CHA0901165030060	165x30x25,4	60	4 000	2
CHA0901165030080	165x30x25,4	80	4 000	2
CHA0901165030100	165x30x25,4	100	4 000	2
CHA0901165030120	165x30x25,4	120	4 000	2
CHA0901165030150	165x30x25,4	150	4 000	2
CHA0901165030180	165x30x25,4	180	4 000	2
CHA0901165030240	165x30x25,4	240	4 000	2
CHA0901165030320	165x30x25,4	320	4 000	2
CHA0901165050040	165x50x25,4	40	4 000	1

SAP	Ø (mm) Leg		↻ R.P.M.	
CHA0901165050060	165x50x25,4	60	4 000	1
CHA0901165050080	165x50x25,4	80	4 000	1
CHA0901165050100	165x50x25,4	100	4 000	1
CHA0901165050120	165x50x25,4	120	4 000	1
CHA0901165050150	165x50x25,4	150	4 000	1
CHA0901165050180	165x50x25,4	180	4 000	1
CHA0901165050240	165x50x25,4	240	4 000	1
CHA0901165050320	165x50x25,4	320	4 000	1
CHA0901200030060	200x30x44	60	1 450	2
CHA0901200030080	200x30x44	80	1 450	2
CHA0901200030100	200x30x44	100	1 450	2
CHA0901200030120	200x30x44	120	1 450	2
CHA0901200030150	200x30x44	150	1 450	2
CHA0901200030240	200x30x44	240	1 450	2
CHA0901200030320	200x30x44	320	1 450	2
CHA0901200050060	200x50x44	60	1 450	1
CHA0901200050080	200x50x44	80	1 450	1
CHA0901200050100	200x50x44	100	1 450	1
CHA0901200050120	200x50x44	120	1 450	1
CHA0901200050150	200x50x44	150	1 450	1
CHA0901200050240	200x50x44	240	1 450	1
CHA0901200050320	200x50x44	320	1 450	1
CHA0901250050060	250x50x44	60	1 150	1
CHA0901250050080	250x50x44	80	1 150	1
CHA0901250050100	250x50x44	100	1 150	1
CHA0901250050120	250x50x44	120	1 150	1
CHA0901250050150	250x50x44	150	1 150	1
CHA0901250050240	250x50x44	240	1 150	1
CHA0901250050320	250x50x44	320	1 150	1

PACCHETTO





CHEMITOOL CUTTING offre una soluzione vincente quando viene a strumenti di qualità e di consulenza personalizzata, che La soluzione per la vostra finitura superficiale e il taglio dei materiali operazioni.

La nostra vasta gamma di utensili da taglio, rettifica e finitura consente di i nostri clienti per aumentare le loro prestazioni e la loro produttività, mentre anche essere facile da usare e sicuro per i loro operatori.

Il team di sviluppo del CHEMITOOL lavora in stretta collaborazione con produttori selezionati, al fine di ottenere un prodotto di alta qualità disponibile in tutto il mondo.



AUTOMOTIVE



CHEMICALS



CUTTING



EQUIPMENT



FASTENERS



SAFETY



TOOLS



WELDING