



CHEMITOOL



CUTTING | ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ

RU

POWERGRINDING



Снижение уровня тепловыделения в обрабатываемом элементе



Предотвращает заклипование

**+50%
POWER**

Лучшие результаты в шлифовании поверхностей

ZIRKONIA EXTRA



Цирконийоксидные (Z) лепестковые диски CHEMITOOL PowerGrinding отлично подходят для удаления скоплений материала на металлических поверхностях и поверхностях элементов из нержавеющей стали. Технология Powerfrost гарантирует быстрое охлаждение диска и обрабатываемой детали.

SAP	Ø (mm)		↻ R.P.M.	
				
CHA0209115040	115	40	13 300	10
CHA0209115060	115	60	13 300	10
CHA0209115080	115	80	12 200	10
CHA0209115120	115	120	12 200	10
CHA0209125040	125	40	12 200	10
CHA0209125060	125	60	12 200	10
CHA0209125080	125	80	12 200	10
CHA0209125120	125	120	12 200	10
CHA0209180040	180	40	8 500	10
CHA0209180060	180	60	8 500	10
CHA0209180080	180	80	8 500	10
CHA0209180120	180	120	8 500	10

ZIRKONIA ALUMINIUM



Циркониево-корундовые (Z) лепестковые диски CHEMITOOL PowerGrinding отлично подходят для удаления скоплений материала на металлических поверхностях и поверхностях элементов из нержавеющей стали. Технология Powerfrost гарантирует быстрое охлаждение диска и обрабатываемой детали.

SAP	Ø (mm)		↻ R.P.M.	
				
CHA0210115040	115	40	13 300	10
CHA0210115060	115	60	13 300	10
CHA0210125040	125	40	12 200	10
CHA0210125060	125	60	12 200	10

ALL-ROUND



Быстрая работа



Высокая скорость удаления излишков



Идеальная геометрия при обработке угловых сварных швов

ZIRCONIA ALUMINA ALL-ROUND



LONG LIFE

Циркониево-корундовые (Z) лепестковые диски CHEMITOOL ALL-ROUND идеально подходят для решения задач, требующих значительного снятия материала. Наша инновационная технология All-Round позволяет обрабатывать угловые сварные швы и максимально использовать полезные свойства абразивного материала.

SAP	Ø (mm)		R.P.M.	
CHA0205115040	115	40	13 300	10
CHA0205115060	115	60	13 300	10
CHA0205115080	115	80	13 300	10
CHA0205115120	115	120	13 300	10
CHA0205125040	125	40	12 200	10
CHA0205125060	125	60	12 200	10
CHA0205125080	125	80	12 200	10
CHA0205125120	125	120	12 200	10

CERAMIC ALL-ROUND



LONG LIFE

Лепестковые диски CHEMITOOL ALL-ROUND из зернистой оксидной керамики идеально подходят для удаления скоплений на металлических поверхностях, включая нержавеющую сталь.

SAP	Ø (mm)		R.P.M.	
CHA0206115040	115	40	13 300	10
CHA0206115060	115	60	13 300	10
CHA0206115080	115	80	13 300	10
CHA0206115120	115	120	13 300	10
CHA0206125040	125	40	12 200	10
CHA0206125060	125	60	12 200	10
CHA0206125080	125	80	12 200	10
CHA0206125120	125	120	12 200	10


STANDARD

ZIRCONIA ALUMINA




Циркониево-корундовые (Z) лепестковые диски CHEMITOOL были разработаны для профессиональной обработки стали и нержавеющей стали и обеспечивают высокий уровень эксплуатационной стабильности и длительный срок службы инструмента.




SAP	Ø (mm)		↻ R.P.M.	
				
CHA0201115040	115	40	13 300	10
CHA0201115060	115	60	13 300	10
CHA0201115080	115	80	13 300	10
CHA0201115120	115	120	13 300	10
CHA0201125040	125	40	12 200	10
CHA0201125060	125	60	12 200	10
CHA0201125080	125	80	12 200	10
CHA0201125120	125	120	12 200	10
CHA0201150040	150	40	10 200	10
CHA0201150060	150	60	10 200	10
CHA0201150080	150	80	10 200	10
CHA0201180040	180	40	8 500	10
CHA0201180060	180	60	8 500	10
CHA0201180080	180	80	8 500	10
CHA0201180120	180	120	8 500	10
				
CHA0202115040	115	40	13 300	10
CHA0202115060	115	60	13 300	10
CHA0202115080	115	80	13 300	10
CHA0202115120	115	120	13 300	10
CHA0202125040	125	40	12 200	10
CHA0202125060	125	60	12 200	10
CHA0202125080	125	80	12 200	10
CHA0202125120	125	120	12 200	10
CHA0202180040	180	40	8 500	10
CHA0202180060	180	60	8 500	10
CHA0202180080	180	80	8 500	10
CHA0202180120	180	120	8 500	10

STANDARD

CERAMIC



O Disco de Lamelas de Grão Cerâmico **CHEMITOOL** é excelente a remover materiais acumulados em superfícies de metal, incluindo inox.

SAP	Ø (mm)		 R.P.M.	
				
CHA0203115040	115	40	13 300	10
CHA0203115060	115	60	13 300	10
CHA0203115080	115	80	13 300	10
CHA0203115120	115	120	13 300	10
CHA0203125040	125	40	12 200	10
CHA0203125060	125	60	12 200	10
CHA0203125080	125	80	12 200	10
CHA0203125120	125	120	12 200	10
CHA0203180040	180	40	8 500	10
CHA0203180060	180	60	8 500	10
CHA0203180080	180	80	8 500	10
CHA0203180120	180	120	8 500	10

SILICON CARBIDE




Карбидокремниевые (SiC) лепестковые диски CHEMITOOL были разработаны для профессионального использования с различными типами материалов. Их коническая форма обеспечивает высокоэффективное черновое шлифование.

SAP	Ø (mm)		 R.P.M.	
				
CHA0208115040	115	40	13 300	10
CHA0208115060	115	60	13 300	10
CHA0208115080	115	80	13 300	10
CHA0208115120	115	120	13 300	10
CHA0208125040	125	40	12 200	10
CHA0208125060	125	60	12 200	10
CHA0208125080	125	80	12 200	10
CHA0208125120	125	120	12 200	10
CHA0208180040	180	40	8 500	10
CHA0208180060	180	60	8 500	10
CHA0208180080	180	80	8 500	10
CHA0208180120	180	120	8 500	10


NON-WOVEN

NON-WOVEN




Нетканые лепестковые диски CHEMITOOL предназначены для универсального применения при шлифовании поверхностей различной неровности – от крупной до мелкой.


SAP	Ø (mm)		 R.P.M.	
				
CHA0207115001	115	COARSE	13 300	10
CHA0207115002	115	MEDIUM	13 300	10
CHA0207115003	115	EXTRA FINE	13 300	10
CHA0207125001	125	COARSE	12 200	10
CHA0207125002	125	MEDIUM	12 200	10
CHA0207125003	125	EXTRA FINE	12 200	10



УПАКОВКА



КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



CHEMITOOL CUTTING предлагает оптимальные решения и индивидуальное сопровождение тем, кто ищет качественные инструменты для обработки поверхностей и резки различных материалов.

Предлагаемый нами широкий ассортимент режущих, шлифовальных и отделочных средств дает возможность нашим клиентам значительно повысить свою эффективность и производительность, обеспечивая при этом простоту и безопасность эксплуатации.

Команда разработчиков CHEMITOOL тщательно отбирает партнеров для достижения производственных целей компании и обеспечения высокого качества нашей продукции по всему миру.



AUTOMOTIVE



CHEMICALS



CUTTING



EQUIPMENT



FASTENERS



SAFETY



TOOLS



WELDING