







CASACO SAFE

Casaco SAFE CHEMITOOL é indicado para todas as estações, leve, unissexo, fecho dianteiro com botões de plástico e aba, punhos de botão, cintura ajustável com Velcro. Costuras contrastantes, bolso para telemóvel, suporte de crachá destacável e suporte de caneta no bolso da lapela, com aba e Velcro. Fitas refletoras nos ombros e costas, modelo de ajuste ao estilo de blusão de ganga.

- √ 100% algodão
- √ Cintura ajustável com velcro
- ✓ Bolso para telemóvel
- ✓ Suporte para caneta
- √ Fitas refletoras nos ombros e costas











ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	100% ALGODÃO		
Aspeto	Twill Sanforizado		
Cores	Azul Marinho, Cinzento e Preto		
Peso	260 gr		
Tamanhos	S-M-L-XL		
Embalagem	1/25		
Certificações	O casaco SAFE CHEMITOOL é um equipamento de proteção individual que pertence à categoria I de RISCOS MÍNIMOS e está em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 13688: 2013 para roupas de proteção - requisitos gerais.		





CUIDADOS DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Deve seguir as seguintes indicações para que o seu vestuário mantenha a qualidade e para prolongar a sua durabilidade.

- Tendo em conta o desgaste normal, para manter a integridade e para preservar a durabilidade da peça, é necessário adotar algumas precauções na gestão e na utilização e observar rigorosamente as instruções de lavagem na etiqueta interior.
- As peças de algodão tendem a perder a cor quando são expostos ao sol e à luz, isto acontece mais ainda quando a peça é
 utilizada por trabalhadores que se dedicam a atividades físicas cansativas que favorecem a transpiração.
- Nas primeiras lavagens, é natural que as peças de vestuário em algodão, tenham uma ligeira redução do tamanho e até ligeira perda de cor. Por isso, é aconselhável ter o máximo cuidado com as temperaturas de lavagem, separação das cores, utilização de detergentes adequados e secagem.
- Os fechos de correr nas roupas s\u00e3o testados pelos fabricantes atrav\u00e9s de ensaios de tra\u00e7\u00e3o para garantir a resist\u00e9ncia durante o uso normal.
- A utilização frequente das peças, nomeadamente no local de trabalho, sujeita o fecho de correr a um stress considerável. De
 modo a garantir a sua durabilidade, é necessário utilizá-lo de forma correta, especialmente na presença do duplo cursor que
 trabalha num mecanismo mais delicado do que o cursor individual. Ao forçar os fechos, alteram-se os mecanismos de correr.

SAP	TAMANHO	COR	EAN
P0929033108007S	S	AZUL MARINHO	8053368061055
P0929033108007M	М		8053368061048
P0929033108007L	L		8053368061031
P0929033108007XL	XL		8053368061062
P0929033113007S	S	CINZENTO	8053368242836
P0929033113007M	М		8053368242829
P0929033113007L	L		8053368242812
P0929033113007XL	XL		8053368242843
P0929033114000S	S	PRETO	8053368250305
P0929033114000M	М		8053368250299
P0929033114000L	L		8053368250282
P0929033114000XL	XL		8053368250312

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.