















Calções CARACAS CHEMITOOL tem elásticos laterais e cós com presilhas. Tem um fecho de correr e botão de plástico, dois bolsos clássicos na frente, bolso lateral esquerdo com LOCK SYSTEM, bolso para fita métrica. Tem dois bolsos atrás: um fechado com aba e outro aberto, aplicações de tecido e pespontos em contraste, fitas refletoras num dos bolsos traseiros.

- √ 100% algodão
- Fitas refletoras no bolso traseiro
- Bolso para fita métrica
- Bolso lateral com fecho LOCK SYSTEM
- ✓ Tripla costura

















## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

COMPOSIÇÃO	100% ALGODÃO		
Aspeto	Ripstop		
Cores	Azul Marinho, Cinzento e Preto		
Peso	210 gr		
Tamanhos	S-M-L-XL		
Embalagem	1/20		
Certificações	Os calções CARACAS CHEMITOOL são um equipamento de proteção individual que pertence à categoria I de RISCOS MÍNIMOS e está em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 13688: 2013 para roupas de proteção - requisitos gerais.		





## **CUIDADOS DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM**

Deve seguir as seguintes indicações para que o seu vestuário mantenha a qualidade e para prolongar a sua durabilidade.

- Tendo em conta o desgaste normal, para manter a integridade e para preservar a durabilidade da peça, é necessário adotar algumas precauções na gestão e na utilização e observar rigorosamente as instruções de lavagem na etiqueta interior.
- As peças de algodão tendem a perder a cor quando são expostos ao sol e à luz, isto acontece mais ainda quando a peça é
  utilizada por trabalhadores que se dedicam a atividades físicas cansativas que favorecem a transpiração.
- Nas primeiras lavagens, é natural que as peças de vestuário em algodão, tenham uma ligeira redução do tamanho e até ligeira perda de cor. Por isso, é aconselhável ter o máximo cuidado com as temperaturas de lavagem, separação das cores, utilização de detergentes adequados e secagem.
- Os fechos de correr nas roupas s\u00e3o testados pelos fabricantes atrav\u00e9s de ensaios de tra\u00e7\u00e3o para garantir a resist\u00e9ncia durante o uso normal.
- A utilização frequente das peças, nomeadamente no local de trabalho, sujeita o fecho de correr a um stress considerável. De
  modo a garantir a sua durabilidade, é necessário utilizá-lo de forma correta, especialmente na presença do duplo cursor que
  trabalha num mecanismo mais delicado do que o cursor individual. Ao forçar os fechos, alteram-se os mecanismos de correr.

SAP	TAMANHO	COR	EAN
P1204006708007S	S	AZUL MARINHO	8053368240238
P1204006708007M	М		8053368240214
P1204006708007L	L		8053368240191
P1204006708007XL	XL		8053368240252
P1204006713007S	S	CINZENTO	8053368240245
P1204006713007M	М		8053368240221
P1204006713007L	L		8053368240207
P1204006713007XL	XL		8053368240269
P1204006714000S	S	PRETO	8053368272819
P1204006714000M	М		8053368272802
P1204006714000L	L		8053368272796
P1204006714000XL	XL		8053368272826

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.