

ALUMINUM TOUCH-UP PENCIL

CHEMIBRUSH
**Aluminium Touch-Up
Pencil**


RESISTENTE A INTEMPÉRIES



INTERIOR/EXTERIOR



EXCELENTE ADERÊNCIA



MÚLTIPLOS SUBSTRATOS



SECAGEM RÁPIDA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PINCEL PARA RETOQUES EM ALUMÍNIO - Tinta acrílica de alto desempenho, ideal para lacagem ou retocar peças de alumínio e metal, de excelente qualidade.

Aplicável em metal, madeira, vidro, pedra, cerâmica, caixa de cartão e muitos plásticos duros revestíveis.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Resistente às intempéries e aos raios UV, sem desvanecimento.
- ✓ Excelente aderência, cobertura e enchimento.
- ✓ Qualidade acrílica de alta qualidade
- ✓ Muito boa correspondência de cor
- ✓ Brilho duradouro
- ✓ Elevada dureza superficial e boa elasticidade
- ✓ Bom fluxo, superfície lisa
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Adequado para aplicações interiores e ao ar livre
- ✓ Polível, de superfície resistente à sujidade
- ✓ Resistente a riscos, choques e ao impacto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades	Valor	
Base química	Copolímeros acrílicos	
Odor	Solvente	
Grau de brilho (medição 60° de acordo com DIN 67530): Brilhante	80-85 unidades de brilho	
Tempo de secagem (a 20°C, 50% HR):	Pó seco	Após 10 minutos
	Seco ao toque	Após 40 minutos
	Curado	Após aprox. 24 horas
	O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, humidade do ar e espessura da camada aplicada.	
Resistência à temperatura	Até 110°C	
Temperatura de aplicação	Entre +5°C e +35°C	
Tamanho	12 ml	
Cores	14 Cores disponíveis	

APLICAÇÕES

Especialmente recomendado para lacagem e retoque de peças em alumínio e metal, mas tem também excelente adesão em madeira, vidro, pedra, cerâmica, caixa de cartão e muitos plásticos duros revestíveis.

Elimina pequenas riscos ou fissuras em vários tipos de materiais utilizados em trabalhos na indústria, bricolage, decoração, artesanato...

Pode ser utilizado tanto em interiores como em exteriores.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO

- As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livres de partículas friáveis que possam dificultar a aderência
- O pincel de retoque deve estar á temperatura ambiente. A melhor temperatura de aplicação deve estar compreendida entre 10 a 25°C.
- Antes de usar, agitar o frasco durante 3 minutos para misturara bem os pigmentos de tinta.

APLICAÇÃO

- Fazer um teste para verificar a correspondência de cor.
- Aplicar o produto em várias camadas finas, limpando o pincel ligeiramente, de forma a não cair produto.
- Deixar secar.
- O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, da humidade do ar e da espessura da camada aplicada.

RESTRICÇÕES DE USO

Não utilizar sobre tintas sintéticas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para informações e conselhos sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, o utilizador deve consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança do produto que contém os dados físicos, ecológicos e toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar num ambiente fresco, seco e bem ventilado, entre os +5°C e + 25°C, afastado de fontes de calor e humidade. Validade 5 anos se armazenado nas condições recomendadas, pois pode reduzir o prazo.

EMBALAGEM

SAP	Descrição	ml	EMBALAGEM	EAN
CHC390109010H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO BRANCO RAL 9010 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139878
CHC390109110H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO BRANCO RAL 9110 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139885
CHC390108014H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO CASTANHO RAL 8014 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139892
CHC390107011H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO CINZENTO RAL 7011 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139908
CHC390107016H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO CINZENTO RAL 7016 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139915
CHC390107037H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO CINZENTO RAL 7037 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139922
CHC390107039H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO CINZENTO RAL 7039 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139939
CHC390107024H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO CINZENTO RAL 7024 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139946
CHC390109005H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO PRETO RAL 9005 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139953
CHC390106200H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO VERDE RAL 6200 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139960
CHC390106005H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO VERDE RAL 6005 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139977
CHC390106009H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO VERDE RAL 6009 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139984
CHC390109006H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO ALUMÍNIO RAL 9006 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630139991
CHC390101015H	PINCEL DE RETOQUE ALUMÍNIO ALUMÍNIO RAL 1015 ALTO BRILHO 12ML	12	30	5604630142465

Nota: Esta ficha técnica anula e substitui outras anteriormente emitidas para o mesmo produto. As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual, sendo prestadas de boa fé e apoiadas por vários testes de laboratório. A utilização do produto está fora de nosso controlo, recusando toda a responsabilidade pelo uso inadequado. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (por teste na obra) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. Todas as características, especificações e imagens de produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.