



ANILHA DE REDUÇÃO







A anilha de redução **CHEMITOOL** foi desenvolvida para permitir ao profissional ter a capacidade de reduzir o diâmetro do furo num disco para o diâmetro pretendido.

- √ Ótima relação qualidade/valor
- ✓ Acc
- ✓ Resistência à quebra
- ✓ Baixa vibração
- ✓ Longa vida útil da ferramenta

A anilha de redução **CHEMITOOL** é composta por aço maciço com ranhuras exteriores para fácil o agarre ao furo do disco. A espessura da anilha é de 1,8mm garantindo assim uma maior resistência face à deformação.

Utilização em discos com furação máxima de 30mm, permitindo reduções para furações de 16, 20 e 25mm.

Não utilizar em discos pastilhados com uma espessura de corpo inferior a 1,8mm.

Embalado em blister individual.

Material

Aço

Utilizado em

Discos pastilhados

Máquina Compatível

Serra circular

SAP	Ø (mm)	Diâmetro do Furo (mm)	Espessura Corpo (mm)		(EAN
CHA1608300160180	30	16	1,8	1	1200	5604630140409
CHA1608300200180	30	20	1,8	1	1200	5604630140393
CHA1608300250180	30	25	1,8	1	400	5604630140386

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.