







LUVA POLIESTER REVESTIDA A LÁTEX

Luva em poliéster revestida a látex rugoso, respirável no dorso e com punho elástico. O revestimento da palma em borracha natural com textura áspera proporciona a máxima aderência e destreza. Luva de uso geral concebida para melhorar o desempenho e o conforto nas mais diversas aplicações.

- √ Forte aderência
- Respirável
- Maior destreza
- Malha sem costura

CAT II	
EN 388:2016 3.1.4.2.X	

	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Suporte	POLIÉSTER	POLIÉSTER		
Revestimento	LÁTEX	LÁTEX		
Cor	Amarelo e verde	Amarelo e verde		
Tamanhos	7/S - 8/M - 9/L - 10/2	7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/XXL		
Embalagem	1/12/120	1/12/120		
Requisitos gerais e métodos de ensaio	EN ISO 21420:2020	Destreza	5	
	EN 388:2016	Resistência à Abrasão	01234	
		Resistência ao Corte de Lâmina	012345	
		Resistência ao Rasgo	01234	
Riscos Mecânicos		Resistência à Perfuração	01234	
	3.1.4.2.X	Método de resistência ao Corte	ABCDEF	
		Proteção de Impacto		
Usos	Agricultura, jardinagei	Agricultura, jardinagem, indústria em geral, logística, construção, transporte.		

SAP	TAMANHO	EAN
CHS02111207	7/S	5604630114264
CHS02111208	8/M	5604630114271
CHS02111209	9/L	5604630114288
CHS02111210	10/XL	5604630114295
CHS02111211	11/XXL	5604630114301





CUIDADOS, MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

AVISOS!

As luvas não devem ser usadas quando houver risco de emaranhamento por partes móveis de máquinas.

Não contêm substâncias em níveis que são conhecidos ou suspeitos de afetar adversamente a higiene ou saúde do usuário.

A proteção contra riscos ou perigos não mencionados neste documento não é garantida.

Os níveis de desempenho mencionados são válidos apenas para a palma da luva.

Os níveis de desempenho mencionados são válidos apenas para luvas novas, não lavadas e nem regeneradas.

Níveis de desempenho obtidos a partir de testes realizados de acordo com as condições definidas pelas normas aplicáveis.

Luvas com diferentes camadas de material - os níveis de desempenho são garantidos apenas para a luva inteira.

Luvas com duas ou mais camadas - a classificação geral não reflete o desempenho da camada mais externa.

Estas luvas não são impermeáveis. Não protegem do fogo. Não resistem a produtos químicos.

Contém látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas, incluindo choque anafilático.

Antes da utilização as luvas devem ser controladas visualmente, caso apresentem algum sinal de deterioração: abrasão, desgaste, corte, ou outro dano, deverão ser eliminadas.

ARMAZENAGEM

Conservar na embalagem original, em condições normais de temperatura e humidade e num local limpo, coberto e ventilado.

EPI SUJEITO A ENVELHECIMENTO

O desempenho do produto não é afetado pelo envelhecimento quando armazenado em condições adequadas de humidade, temperatura, limpeza, ventilação e luz.

Estas luvas são um equipamento de proteção pessoal pertencente à categoria II.

Cumprem os requisitos do Regulamento EPI 2016/425: inocuidade, conforto, solidez, da norma EN ISO 21420:2020 "Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio" e da norma EN 388:2016+A1:2018 "Riscos Mecânicos".

EPI sujeito a um exame de tipo UE realizado por :

C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel 69367 Cedex LYON Cedex 07 FRANÇA

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.