

## SIERRA CORONA BIMETÁLICA M42

Las sierras de corona bimetálicas CHEMITOOL están fabricadas en acero rápido M42 (8% Cobalto), ofreciendo así una excelente capacidad de corte en materiales de mayor dureza, otorgando al profesional un excelente rendimiento.

Estas sierras de corona se distinguen por su excelente relación calidad/precio.

- ✓ Excelente relación calidad/valor
- ✓ Disponible desde diámetro 14 hasta 152mm
- ✓ Dientes finos (10TPI)
- ✓ Altura de 38mm
- ✓ Resistente a roturas
- ✓ Excelente rendimiento de corte
- ✓ Larga vida útil de la herramienta

La sierra de corona CHEMITOOL están preparadas para todo tipo de perforaciones, siendo este el producto indicado para perforaciones rápidas y excelente remoción de material.

La cantidad de dientes por pulgada en formato constante/fino (10 dientes por pulgada) permite perforar agujeros con un acabado perfecto, especialmente en metales como acero inoxidable, acero, aluminio y metales no ferrosos. Esta corona es adecuada para trabajos de perforación de orificios grandes en lugares más reducidos.

La sierra de corona bimetálicas ha sido desarrollada para soportar altas presiones durante el proceso de trabajo, ayudando así a asegurar un corte constante.

Una velocidad de trabajo/revoluciones por minuto adecuadas es esencial para aumentar la vida útil de la sierra de corona, y siempre debe usarse en un ángulo de 90° con respecto a la superficie de contacto.

En situaciones donde la pieza de trabajo no tenga soporte, se debe sujetar firmemente en una mordaza o tornillo de banco, para evitar que se desplace, evitando así su rotura o rotación junto con la sierra de corona.

No debe olvidarse el uso de lubricantes para aplicaciones en metales, ya que ayuda a disipar el calor provocado por el roce de los dientes sobre la pieza, aumentando la calidad final del trabajo y la longevidad de la sierra de corona.

Envasado en blíster cerrado con perforación para exposición.

### Cuerpo

Acero rápido M42

### Adecuado para

Acero inoxidable, acero, aluminio y metales no ferrosos

### Equipos compatibles

Taladro sin percusión



**Nota:** La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.

SAP	Diametro (mm)	Anchura (mm)	Material	Paso del Diente (TPI)	Árbol Compatible		EAN
CHA150101400003	14	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108799
CHA150101600003	16	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108805
CHA150101700003	17	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108812
CHA150101900003	19	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108829
CHA150102000003	20	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108836
CHA150102100003	21	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108843
CHA150102200003	22	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108850
CHA150102400003	24	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108867
CHA150102500003	25	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108874
CHA150102700003	27	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108881
CHA150102900003	29	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108898
CHA150103000003	30	38	M42	10	CHA15*203 / CHA15*303	1	5604630108904
CHA150103200003	32	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630108911
CHA150103300003	33	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630108928
CHA150103500003	35	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630108935
CHA150103700003	37	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630108942
CHA150103800003	38	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630108959
CHA150104000003	40	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630108966
CHA150104100003	41	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630108973
CHA150104300003	43	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630108980
CHA150104400003	44	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630108997
CHA150104500003	45	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109000
CHA150104600003	46	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109017
CHA150104800003	48	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109024
CHA150105000003	50	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109031
CHA150105100003	51	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109048
CHA150105200003	52	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109055
CHA150105400003	54	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109062
CHA150105700003	57	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109079
CHA150105900003	59	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109086
CHA150106000003	60	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109093
CHA150106400003	64	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109109
CHA150106500003	65	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109116
CHA150106700003	67	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109123
CHA150106800003	68	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109130
CHA150107000003	70	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109147
CHA150107300003	73	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109154
CHA150107500003	75	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109161
CHA150107600003	76	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109178
CHA150107900003	79	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109185
CHA150108300003	83	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109192
CHA150108600003	86	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109208
CHA150108900003	89	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109215
CHA150109200003	92	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109222
CHA150109500003	95	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109239
CHA150109800003	98	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109246

**Nota:** La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.

SAP	Díametro (mm)	Anchura (mm)	Material	Paso del Diente (TPI)	Árbol Compatible		EAN
CHA15011000003	100	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109253
CHA15011020003	102	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109260
CHA15011050003	105	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109277
CHA15011080003	108	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109284
CHA15011110003	111	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109291
CHA15011140003	114	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109307
CHA15011210003	121	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109314
CHA15011270003	127	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109321
CHA15011400003	140	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109345
CHA15011520003	152	38	M42	10	CHA15*103	1	5604630109369

**Nota:** La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.