

BROCA SDS-PLUS PARA HORMIGÓN CX4 PERFORMANCE



Las brocas para hormigón CX4 PERFORMANCE CHEMITOOL están diseñadas para proporcionar al profesional un excelente rendimiento de perforación en las situaciones más difíciles. Esta broca se distingue por su excelente relación calidad/precio.

- ✓ **Óptima relación calidad/precio**
- ✓ **Cabeza de carburo de tungsteno**
- ✓ **4 cortadores**
- ✓ **Excelente rendimiento de perforación**
- ✓ **Disponible de 4,0 a 26mm de diámetro**
- ✓ **Larga vida útil de la herramienta**

La broca CX4 PERFORMANCE CHEMITOOL con mango SDS-PLUS⁽¹⁾ está preparada para taladrar en hormigón, albanaría, piedra y ladrillo.

La broca en forma de espiral tiene como característica principal, la capacidad de extracción de polvo, haciendo la perforación más rápida, reduciendo así el desgaste del cuerpo de la broca.

La excelente calidad de la punta de la broca de cuatro cortes hace que no se necesite mucha presión para hacer el agujero.

Este tipo de broca debe utilizarse con martillos ligeros, con encaje compatible SDS-Plus.

Envasado en perchas individuales con orificio de exposición.

También disponible en juegos de 5 piezas (caja de plástico).



CONCRETE



BRICK



GRANITE

Cabeza

4 fresas de carburo de tungsteno

Adecuado para


Hormigón, mampostería, ladrillo y piedra natural


Máquina compatible


Martillo electroneumático portátil

Nota: La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.



SAP	Ø (mm)	Longitud Total (mm)	Longitud Útil (mm)	Encaje		EAN
CHA220100040110	4,0	110	40	SDS-PLUS	1	5604630118125
CHA220100040160	4,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118132
CHA220100050110	5,0	110	40	SDS-PLUS	1	5604630118149
CHA220100050160	5,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118156
CHA220100050210	5,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118163
CHA220100055110	5,5	110	40	SDS-PLUS	1	5604630118170
CHA220100055160	5,5	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118187
CHA220100055210	5,5	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118194
CHA220100060110	6,0	110	40	SDS-PLUS	1	5604630118200
CHA220100060160	6,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118217
CHA220100060210	6,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118224
CHA220100060260	6,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630118231
CHA220100065110	6,5	110	40	SDS-PLUS	1	5604630118262
CHA220100065160	6,5	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118279
CHA220100065210	6,5	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118286
CHA220100065260	6,5	260	190	SDS-PLUS	1	5604630118293
CHA220100070110	7,0	110	40	SDS-PLUS	1	5604630118309
CHA220100070160	7,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118316
CHA220100070210	7,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118323
CHA220100080110	8,0	110	40	SDS-PLUS	1	5604630118347
CHA220100080160	8,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118354
CHA220100080210	8,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118361
CHA220100080260	8,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630118378
CHA220100080310	8,0	310	235	SDS-PLUS	1	5604630118385
CHA220100080460	8,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630118415
CHA220100090160	9,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118453
CHA220100090210	9,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118460
CHA220100100110	10,0	110	40	SDS-PLUS	1	5604630118484
CHA220100100160	10,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118491
CHA220100100210	10,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118507
CHA220100100260	10,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630118514
CHA220100100310	10,0	310	235	SDS-PLUS	1	5604630118521
CHA220100100460	10,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630118552
CHA220100100615	10,0	600	525	SDS-PLUS	1	5604630129985
CHA220100110160	11,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118590
CHA220100110210	11,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118606
CHA220100110260	11,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630118613
CHA220100120160	12,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118644
CHA220100120210	12,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118651
CHA220100120260	12,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630118668
CHA220100120310	12,0	310	235	SDS-PLUS	1	5604630118675
CHA220100120360	12,0	360	285	SDS-PLUS	1	5604630130868
CHA220100120460	12,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630118705
CHA220100120615	12,0	600	525	SDS-PLUS	1	5604630129992
CHA220100130160	13,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118743
CHA220100140160	14,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118767

SAP	Ø (mm)	Longitud Total (mm)	Longitud Útil (mm)	Encaje		EAN
CHA220100140210	14,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118774
CHA220100140260	14,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630118781
CHA220100140310	14,0	310	235	SDS-PLUS	1	5604630118798
CHA220100140460	14,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630118828
CHA220100140615	14,0	600	525	SDS-PLUS	1	5604630130004
CHA220100150160	15,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118866
CHA220100150260	15,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630118873
CHA220100160160	16,0	160	90	SDS-PLUS	1	5604630118897
CHA220100160210	16,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630118903
CHA220100160260	16,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630118910
CHA220100160310	16,0	310	235	SDS-PLUS	1	5604630118927
CHA220100160460	16,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630118958
CHA220100160615	16,0	600	525	SDS-PLUS	1	5604630130011
CHA220100180210	18,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630119016
CHA220100180310	18,0	310	235	SDS-PLUS	1	5604630119030
CHA220100180460	18,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630119061
CHA220100180600	18,0	600	525	SDS-PLUS	1	5604630119085
CHA220100200210	20,0	210	140	SDS-PLUS	1	5604630119122
CHA220100200310	20,0	310	235	SDS-PLUS	1	5604630119146
CHA220100200460	20,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630119177
CHA220100200600	20,0	600	525	SDS-PLUS	1	5604630119191
CHA220100220260	22,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630119238
CHA220100220460	22,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630119276
CHA220100220600	22,0	600	525	SDS-PLUS	1	5604630119290
CHA220100240260	24,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630119337
CHA220100240460	24,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630119375
CHA220100250260	25,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630119436
CHA220100250460	25,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630119474
CHA220100260260	26,0	260	190	SDS-PLUS	1	5604630119535
CHA220100260460	26,0	460	385	SDS-PLUS	1	5604630119573

SAP	Ø (mm)	Longitud Total (mm)	Longitud Útil (mm)	Encaje		EAN
CHA220000001	5,0	110	40	SDS-PLUS	1	5604630121484
	6,0	110	40	SDS-PLUS	1	
	6,0	160	90	SDS-PLUS	1	
	8,0	160	90	SDS-PLUS	1	
	10,0	160	90	SDS-PLUS	1	

⁽¹⁾SDS-PLUS es una marca registrada de Robert Bosch GmbH, todos los dispositivos CHEMITOOL son compatibles con el respectivo encaje.

Nota: La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.