

CAMISETA PRINT



Camiseta **PRINT** de manga corta y cuello redondo para hombre, con banda elástica en cuello de elastano de 1,5 cm con pespunte superior en la parte delantera, estructura tubular.

- ✓ **100% algodón**
- ✓ **Cuello redondo**
- ✓ **Manga corta**



El valor de protección UFP se limita a las partes del cuerpo cubiertas por la ropa. Las pruebas se llevaron a cabo en tejido sin tratar de acuerdo con **EN 13758-1:2007**.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN
Apariencia	Jersey
Colores	Azul Marino, Gris, Negro, Blanco, Gris melange, Rojo, Azul real y Verde esmeralda.
Peso	150 gr
Tamaños	S-M-L-XL-XXL
Embalaje	10/100
Certificaciones	La camiseta PRINT CHEMITOOL es un equipo de protección personal que pertenece a la categoría I de RIESGO MÍNIMO y cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Reglamento (UE) 2016/245, con la norma EN ISO 13688: 2013 para ropa de protección - requisitos generales y EN 13758-1:2007 EN 13758-1:2007 para textiles con propiedades de protección solar UV.

CUIDADOS DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Debe seguir las próximas pautas para que su ropa **mantenga la calidad y prolongue su durabilidad**:

- Tenga en cuenta el desgaste normal, para mantener la integridad y para preservar la durabilidad de la prenda, es necesario tener algunas precauciones en el manejo y uso y, observar rigurosamente las instrucciones de lavado de la etiqueta interior.
- Las prendas de algodón tienden a perder color cuando se exponen a la luz solar y la luz, esto ocurre aún más cuando la prenda es usada por trabajadores que realizan actividades físicas agotadoras que favorecen la transpiración.
- En los primeros lavados, es natural que las prendas de ropa en algodón, tengan una ligera reducción de tamaño e incluso una ligera pérdida de color. Así, es recomendable tener el máximo cuidado con las temperaturas de lavado, la separación de colores, el uso de detergentes adecuados y el secado.
- Las cremalleras en la ropa son probadas por los fabricantes mediante prueba de tracción para garantizar su resistencia durante el uso normal.
- El uso frecuente de piezas, especialmente en el lugar de trabajo, somete la cremallera a un estrés considerable. Para garantizar su durabilidad, debe usarse correctamente, especialmente en la presencia del doble cursor que trabaja en un mecanismo más delicado que el cursor individual. Al forzar las cremalleras, se modifican los mecanismos de deslizamiento.

SAP	TAMAÑO	COLOR	EAN
P104803110000S	S	BLANCO	8053368088915
P104803110000M	M		8053368088908
P104803110000L	L		8053368088892
P104803110000XL	XL		8053368088922
P104803110000XXL	XXL		8053368088939

P1048031108007S	S	AZUL MARINO	8053368095517
P1048031108007M	M		8053368095487
P1048031108007L	L		8053368095456
P1048031108007XL	XL		8053368095548
P1048031108007XXL	XXL		8053368095609

P1048031113008S	S	GRIS	8053368213638
P1048031113008M	M		8053368213621
P1048031113008L	L		8053368213614
P1048031113008XL	XL		8053368213645
P1048031113008XXL	XXL		8053368213669

P1048031114000S	S	NEGRO	8053368095524
P1048031114000M	M		8053368095494
P1048031114000L	L		8053368095463
P1048031114000XL	XL		8053368095555
P1048031114000XXL	XXL		8053368095616

SAP	TAMAÑO	COLOR	EAN
P1411041013001S	S	GRIS MELANGE	8053368270105
P1411041013001M	M		8053368270099
P1411041013001L	L		8053368270082
P1411041013001XL	XL		8053368270112
P1411041013001XXL	XXL		8053368270136

P1048031103000S	S	ROJO	8053368270174
P1048031103000M	M		8053368270167
P1048031103000L	L		8053368270150
P1048031103000XL	XL		8053368270181
P1048031103000XXL	XXL		8053368270204

P1048031109000S	S	AZUL REAL	8053368095500
P1048031109000M	M		8053368095470
P1048031109000L	L		8053368095449
P1048031109000XL	XL		8053368095531
P1048031109000XXL	XXL		8053368095593

P1048031107003S	S	VERDE ESMERALDA	8053368272727
P1048031107003M	M		8053368272710
P1048031107003L	L		8053368272703
P1048031107003XL	XL		8053368272734
P1048031107003XXL	XXL		8053368272758

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.