

## T-SHIRT PRINT



T-shirt **PRINT** de gola redonda e manga curta de homem, com banda de gola de canelado misto elastano com 1,5 cm e costura superior na dianteira, estrutura tubular.

- ✓ **100% algodão**
- ✓ **Gola redonda**
- ✓ **Manga curta**



O valor de proteção UFP é limitado às partes do corpo cobertas pela roupa. Os testes foram realizados em tecido não tratado de acordo com **EN 13758-1:2007**.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>100% ALGODÃO</b>
<b>Aspeto</b>	Jersey
<b>Cores</b>	Azul Marinho, Cinzento, Preto, Branco, Cinza mesclado, Vermelho, Azul real, Verde esmeralda
<b>Peso</b>	150 gr
<b>Tamanhos</b>	S-M-L-XL-XXL
<b>Embalagem</b>	10/100
<b>Certificações</b>	A T-shirt PRINT é um equipamento de proteção individual que pertence à categoria I de RISCO MÍNIMO e está em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma <b>EN ISO 13688: 2013</b> para roupas de proteção - requisitos gerais e <b>EN 13758-1:2007</b> para têxteis com propriedades de proteção UV solar.

## CUIDADOS DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Deve seguir as seguintes indicações para que o seu vestuário mantenha a qualidade e para **prolongar a sua durabilidade**.

- Tendo em conta o desgaste normal, para manter a integridade e para preservar a durabilidade da peça, é necessário adotar algumas precauções na gestão e na utilização e observar rigorosamente as instruções de lavagem na etiqueta interior.
- As peças de algodão tendem a perder a cor quando são expostos ao sol e à luz, isto acontece mais ainda quando a peça é utilizada por trabalhadores que se dedicam a atividades físicas cansativas que favorecem a transpiração.
- Nas primeiras lavagens, é natural que as peças de vestuário em algodão, tenham uma ligeira redução do tamanho e até ligeira perda de cor. Por isso, é aconselhável ter o máximo cuidado com as temperaturas de lavagem, separação das cores, utilização de detergentes adequados e secagem.
- Os fechos de correr nas roupas são testados pelos fabricantes através de ensaios de tração para garantir a resistência durante o uso normal.
- A utilização frequente das peças, nomeadamente no local de trabalho, sujeita o fecho de correr a um stress considerável. De modo a garantir a sua durabilidade, é necessário utilizá-lo de forma correta, especialmente na presença do duplo cursor que trabalha num mecanismo mais delicado do que o cursor individual. Ao forçar os fechos, alteram-se os mecanismos de correr.

SAP	TAMANHO	COR	EAN
P1048031100000S	S	<b>BRANCO</b>	8053368088915
P1048031100000M	M		8053368088908
P1048031100000L	L		8053368088892
P1048031100000XL	XL		8053368088922
P1048031100000XXL	XXL		8053368088939

P1048031108007S	S	<b>AZUL MARINHO</b>	8053368095517
P1048031108007M	M		8053368095487
P1048031108007L	L		8053368095456
P1048031108007XL	XL		8053368095548
P1048031108007XXL	XXL		8053368095609

P1048031113008S	S	<b>CINZENTO</b>	8053368213638
P1048031113008M	M		8053368213621
P1048031113008L	L		8053368213614
P1048031113008XL	XL		8053368213645
P1048031113008XXL	XXL		8053368213669

P1048031114000S	S	<b>PRETO</b>	8053368095524
P1048031114000M	M		8053368095494
P1048031114000L	L		8053368095463
P1048031114000XL	XL		8053368095555
P1048031114000XXL	XXL		8053368095616

SAP	TAMANHO	COR	EAN
P1411041013001S	S	CINZA MESCLADO	8053368270105
P1411041013001M	M		8053368270099
P1411041013001L	L		8053368270082
P1411041013001XL	XL		8053368270112
P1411041013001XXL	XXL		8053368270136

P1048031103000S	S	VERMELHO	8053368270174
P1048031103000M	M		8053368270167
P1048031103000L	L		8053368270150
P1048031103000XL	XL		8053368270181
P1048031103000XXL	XXL		8053368270204

P1048031109000S	S	AZUL REAL	8053368095500
P1048031109000M	M		8053368095470
P1048031109000L	L		8053368095449
P1048031109000XL	XL		8053368095531
P1048031109000XXL	XXL		8053368095593

P1048031107003S	S	VERDE ESMERALDA	8053368272727
P1048031107003M	M		8053368272710
P1048031107003L	L		8053368272703
P1048031107003XL	XL		8053368272734
P1048031107003XXL	XXL		8053368272758

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.