

CHEMITOOL



## FITA DE SERRA ARMOURED PRO

Fitas de serra CHEMITOOL produzidas em aço liga bimetálico, com dentes em aço rápido de 8% cobalto, revestidos com tratamento especial, criando assim a melhor combinação entre custo e benefício para aplicações em ocos e maciços.

- Dentes em 8% Co (M42), com revestimento especial
- Elevada performance de corte
- Altura de 54mm
- Espessura de 1.6mm
- Soldadura uniforme
- Resistência à quebra
- Longa vida útil da ferramenta

A fita de serra bimetálica CHEMITOOL é desenvolvida com a mais avançada tecnologia para aumentar a resistência e minimizar as quebras.

O filamento dos dentes com revestimento especial, produzidos em aço rápido M42 proporciona uma grande resistência ao aquecimento e desgaste. Performance aumentada, com as arestas de corte pré-retificadas, permitindo um avanço mais rápido no processo de corte, bem como minimizar o ruído e a vibração desde o primeiro corte na aplicação correta.

Dente Positivo (6º), especialmente indicado para tubos e perfis.

Extremamente versátil, corta uma ampla variedade de materiais, desde aços de baixo carbono e ligas de alta resistência. O desenho avançado da fita, faz com que seja possível o corte em diversas aplicações, tais como: angulados, tubos redondos, tubos quadrados empilhados, vigas, tubos com parede fina, tubo quadrado e tubo com parede grossa.

A utilização de lubrificação no processo de corte, aumentará a vida útil e reduz o aquecimento da fita, não devendo nunca ser descorada.

## Material

Aço rápido M42

## Adequado para

Uso universal, especialmente em ocos/perfis, corte de todos os tipos de aço comuns com dureza <45 HRC

## Máquina Compatível

Serrote de Fita















Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.

MKT07/23 v2 www.chemitool.com 1 de 2





SAP	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Espessura (mm)	Tipo de Dente	Ângulo do Dente	<b>©</b>	EAN
CHA144647041130304	6470	41	1,3	3/4	Positivo (6º)	1	5604630173605
CHA144832054160304	8320	54	1,6	3/4	Positivo (6º)	1	5604630173599

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.