

DISCO DE LIJA AUTOADHESIVO PROGRIP WHITE

El disco de lija autoadhesivo **PROGRIP WHITE CHEMITOOL** ha sido especialmente diseñado para el sector de la industria de la madera (blanca y lacada) y del cartón yeso, garantizando un excelente rendimiento, ahorrando tiempo y desgaste al operario. Sin embargo, se puede utilizar en todos los sectores de actividad.

- ✓ **Excelente relación calidad/valor**
- ✓ **Fácil de usar**
- ✓ **Diámetro de 125 a 225mm**
- ✓ **Sistema autoadhesivo**
- ✓ **Acabado uniforme**
- ✓ **Baja posibilidad de remojo**
- ✓ **Larga vida útil de la herramienta**

El disco de lija autoadhesivo **CHEMITOOL** está fabricado con grano de óxido de aluminio de excelente calidad, con soporte de papel tipo B (grano más agresivo) y tipo C (grano más fino), y se puede utilizar en los más diversos sustratos, madera, compuestos de madera, revestimientos e incluso placas de yeso.

Las versiones de 225 mm (9 agujeros y 15 agujeros) están especialmente diseñadas para trabajar con una lijadora de paredes "jirafa", cubriendo una mayor área, aumentando así la rentabilidad del lijado.

Este disco de lija de excelente rendimiento, con variaciones de agujeros de hasta 17 agujeros, permite un fácil montaje en la gran mayoría de los platos de lija utilizados, creando un flujo de absorción por parte de la máquina, eliminando la acumulación de residuos en la lija, reduciendo la posibilidad de remojo.

Este tipo de disco permite su uso para lijados más agresivos, así como para lijados preparatorios/por etapas.

CHEMITOOL ofrece seis tipos diferentes de discos de lija autoadhesivos: sin agujeros, 6, 8, 9, 15 o 17 agujeros.

Para usar con lo *plato de disco autoadhesivo* **CHEMITOOL**.

Abrasivo

Óxido de aluminio revestido

Adecuado para

Madera, compuestos de madera, pintura y pintura.

Máquina compatible

Lijadora orbital, rotorbital o pared de "jirafa"



SAP	Diámetro (mm)	Agujero	Grano	Soporte	Abrasivo	RPM	Cantidad	EAN
CHA150312504008	125	8	40	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164665
CHA150312506008	125	8	60	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164672
CHA150312508008	125	8	80	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164689
CHA150312510008	125	8	100	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164696
CHA150312512008	125	8	120	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164702
CHA150312515008	125	8	150	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164719
CHA150312518008	125	8	180	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164726
CHA150312522008	125	8	220	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164733
CHA150312524008	125	8	240	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164740
CHA150312532008	125	8	320	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	12 200	50	5604630164757
CHA150315004000	150	0	40	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630195249
CHA150315006000	150	0	60	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630183321
CHA150315008000	150	0	80	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180559
CHA150315010000	150	0	100	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180566
CHA150315012000	150	0	120	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180573
CHA150315015000	150	0	150	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180580
CHA150315018000	150	0	180	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180597
CHA150315022000	150	0	220	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180603
CHA150315024000	150	0	240	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180610
CHA150315028000	150	0	280	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180627
CHA150315032000	150	0	320	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180634
CHA150315040000	150	0	400	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180641
CHA150315060000	150	0	600	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180658
CHA150315004006	150	6	40	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164764
CHA150315006006	150	6	60	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164771
CHA150315008006	150	6	80	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164788
CHA150315010006	150	6	100	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164795
CHA150315012006	150	6	120	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164801
CHA150315015006	150	6	150	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164818
CHA150315018006	150	6	180	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164825
CHA150315022006	150	6	220	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164832
CHA150315024006	150	6	240	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164849
CHA150315032006	150	6	320	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164856
CHA150315040006	150	6	400	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180665
CHA150315060006	150	6	600	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180672
CHA150315004015	150	15	40	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164962
CHA150315006015	150	15	60	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164979
CHA150315008015	150	15	80	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164986
CHA150315010015	150	15	100	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630164993

SAP	Diámetro (mm)	Agujero	Grano	Soporte	Abrasivo	RPM	Cantidad	EAN
CHA150315012015	150	15	120	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630165006
CHA150315015015	150	15	150	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630165013
CHA150315018015	150	15	180	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630165020
CHA150315022015	150	15	220	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630165037
CHA150315024015	150	15	240	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630165044
CHA150315032015	150	15	320	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630165051
CHA150315040015	150	15	400	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180689
CHA150315060015	150	15	600	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180696
CHA150315004017	150	17	40	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630204248
CHA150315006017	150	17	60	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630204255
CHA150315008017	150	17	80	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180702
CHA150315010017	150	17	100	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180719
CHA150315012017	150	17	120	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180726
CHA150315015017	150	17	150	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180733
CHA150315018017	150	17	180	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180740
CHA150315022017	150	17	220	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180757
CHA150315024017	150	17	240	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180764
CHA150315032017	150	17	320	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180771
CHA150315040017	150	17	400	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	8 500	50	5604630180788
CHA150322504009	225	9	40	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630204224
CHA150322506009	225	9	60	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192606
CHA150322508009	225	9	80	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192613
CHA150322510009	225	9	100	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192620
CHA150322512009	225	9	120	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192637
CHA150322515009	225	9	150	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192644
CHA150322518009	225	9	180	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192651
CHA150322522009	225	9	220	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192668
CHA150322524009	225	9	240	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192675
CHA150322528009	225	9	280	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192682
CHA150322532009	225	9	320	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630204231
CHA150322540009	225	9	400	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192699
CHA150322504015	225	15	40	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192491
CHA150322506015	225	15	60	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192507
CHA150322508015	225	15	80	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192514
CHA150322510015	225	15	100	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192521
CHA150322512015	225	15	120	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192538

SAP	Diámetro (mm)	Furos	Grão	Suporte	Abrasivo	RPM	Quantidade	EAN
CHA150322515015	225	15	150	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192545
CHA150322518015	225	15	180	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192552
CHA150322522015	225	15	220	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192569
CHA150322524015	225	15	240	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192576
CHA150322528015	225	15	280	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192583
CHA150322532015	225	15	320	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630204217
CHA150322540015	225	15	400	Autoadhesivo	Óxido de aluminio revestido	6 800	50	5604630192590

Nota: La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestros conocimientos actuales y debe considerarse como una colaboración no vinculante. El uso del producto está fuera de nuestro control, por lo que declinamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del producto. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado para el proceso y el tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos de acuerdo con nuestras normas.