

DISCO DE LIXA AUTOADERENTE PROGRIP WHITE

O disco de lixa autoaderente **PROGRIP WHITE CHEMITOOL** foi concebido especialmente para o sector da indústria de madeiras (brancas e lacadas) e gesso cartonado, garantindo um excelente rendimento, com uma economia de tempo e desgaste para o operador. Contudo pode ser utilizado de forma transversal em todos os setores de atividade.



- ✓ **Excelente relação qualidade/valor**
- ✓ **Fácil uso**
- ✓ **Diâmetro de 125 a 225mm**
- ✓ **Sistema autoaderente**
- ✓ **Acabamento uniforme**
- ✓ **Baixa possibilidade de empapar**
- ✓ **Longa vida útil da ferramenta**

O disco de lixa autoaderente **CHEMITOOL** é fabricado com grão de óxido de alumínio de excelente qualidade, com suporte em papel tipo B (grãos mais agressivos) e tipo C (grãos mais finos), podendo ser usado nos mais diversos substratos, madeira, compósitos de madeira, revestimentos e até em gesso cartonado.

As versões 225mm (9Furos e 15Furos) são especialmente dedicadas para trabalhos com lixadora de parede "girafa", cobrindo uma maior área, aumentando assim a rentabilidade lixagem.

Este disco de lixa de excelente performance, com variações de furações até 17 furos, permite uma fácil montagem na grande maioria dos pratos de lixa utilizados, criando um fluxo de absorção por parte da máquina, eliminando a acumulação de resíduos na lixa, baixando a possibilidade de empapar.

Este tipo de disco permite que sejam utilizadas para lixagem mais agressiva, bem como em lixagem de preparação/etapas.

A **CHEMITOOL** disponibiliza seis tipos de discos de lixa autoaderente diferentes: sem furação, 6, 8, 9, 15 ou 17 furos.

Para usar com o *Prato de Suporte de Discos de Autoaderente CHEMITOOL*.

Abrasivo

Óxido de alumínio com revestimento

Adequado para

Madeira, gesso cartonado, compósitos de madeira, tinta e pintura

Máquina Compatível

Lixadora Orbital, Rotorbital ou Parede "Girafa"



SAP	Diâmetro (mm)	Furos	Grão	Suporte	Abrasivo	RPM	Quantidade	EAN
CHA150312504008	125	8	40	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164665
CHA150312506008	125	8	60	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164672
CHA150312508008	125	8	80	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164689
CHA150312510008	125	8	100	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164696
CHA150312512008	125	8	120	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164702
CHA150312515008	125	8	150	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164719
CHA150312518008	125	8	180	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164726
CHA150312522008	125	8	220	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164733
CHA150312524008	125	8	240	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164740
CHA150312532008	125	8	320	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	12 200	50	5604630164757
CHA150315004000	150	0	40	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630195249
CHA150315006000	150	0	60	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630183321
CHA150315008000	150	0	80	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180559
CHA150315010000	150	0	100	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180566
CHA150315012000	150	0	120	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180573
CHA150315015000	150	0	150	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180580
CHA150315018000	150	0	180	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180597
CHA150315022000	150	0	220	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180603
CHA150315024000	150	0	240	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180610
CHA150315028000	150	0	280	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180627
CHA150315032000	150	0	320	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180634
CHA150315040000	150	0	400	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180641
CHA150315060000	150	0	600	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180658
CHA150315004006	150	6	40	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164764
CHA150315006006	150	6	60	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164771
CHA150315008006	150	6	80	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164788
CHA150315010006	150	6	100	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164795
CHA150315012006	150	6	120	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164801
CHA150315015006	150	6	150	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164818
CHA150315018006	150	6	180	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164825
CHA150315022006	150	6	220	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164832
CHA150315024006	150	6	240	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164849
CHA150315032006	150	6	320	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164856
CHA150315040006	150	6	400	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180665
CHA150315060006	150	6	600	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180672
CHA150315004015	150	15	40	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164962
CHA150315006015	150	15	60	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164979
CHA150315008015	150	15	80	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164986
CHA150315010015	150	15	100	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630164993

SAP	Diâmetro (mm)	Furos	Grão	Suporte	Abrasivo	RPM	Quantidade	EAN
CHA150315012015	150	15	120	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630165006
CHA150315015015	150	15	150	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630165013
CHA150315018015	150	15	180	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630165020
CHA150315022015	150	15	220	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630165037
CHA150315024015	150	15	240	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630165044
CHA150315032015	150	15	320	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630165051
CHA150315040015	150	15	400	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180689
CHA150315060015	150	15	600	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180696
CHA150315004017	150	17	40	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630204248
CHA150315006017	150	17	60	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630204255
CHA150315008017	150	17	80	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180702
CHA150315010017	150	17	100	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180719
CHA150315012017	150	17	120	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180726
CHA150315015017	150	17	150	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180733
CHA150315018017	150	17	180	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180740
CHA150315022017	150	17	220	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180757
CHA150315024017	150	17	240	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180764
CHA150315032017	150	17	320	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180771
CHA150315040017	150	17	400	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	8 500	50	5604630180788
CHA150322504009	225	9	40	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630204224
CHA150322506009	225	9	60	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192606
CHA150322508009	225	9	80	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192613
CHA150322510009	225	9	100	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192620
CHA150322512009	225	9	120	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192637
CHA150322515009	225	9	150	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192644
CHA150322518009	225	9	180	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192651
CHA150322522009	225	9	220	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192668
CHA150322524009	225	9	240	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192675
CHA150322528009	225	9	280	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192682
CHA150322532009	225	9	320	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630204231
CHA150322540009	225	9	400	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192699
CHA150322504015	225	15	40	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192491
CHA150322506015	225	15	60	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192507
CHA150322508015	225	15	80	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192514
CHA150322510015	225	15	100	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192521
CHA150322512015	225	15	120	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192538

SAP	Diâmetro (mm)	Furos	Grão	Suporte	Abrasivo	RPM	Quantidade	EAN
CHA150322515015	225	15	150	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192545
CHA150322518015	225	15	180	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192552
CHA150322522015	225	15	220	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192569
CHA150322524015	225	15	240	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192576
CHA150322528015	225	15	280	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192583
CHA150322532015	225	15	320	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630204217
CHA150322540015	225	15	400	Autoaderente	Óxido de alumínio com revestimento	6 800	50	5604630192590

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.